


A4-mustavalkotulostin

SP 4520DN

✓ Tulostin

RICOH
imagine. change.



SP 4520DN

40 MV
s./min

Suorituskykyä ja tehokkaampia työkulkuja pienessä paketissa

SP 4520DN on erityisesti keskikokoisille työryhmille suunnattu kompakti ja kustannustehokas A4-mustavalkotulostin, jonka 4,3 tuuman värikosketuspaneeli tehostaa työkulkuja. Tulostin on tyylikäs ja niin pienikokoinen, että se mahtuu helposti työpöydän reunalle. Siinä ei kuitenkaan ole tingitty laadusta: äärimmäisen tehokas laite on luokkansa energiatehokkain ja lisäksi erittäin edullinen käyttää.

- Luokkansa energiatehokkain laite
- Helppokäyttöinen 4,3-tuumainen värikosketuspaneeli
- Edulliset kokonaiskustannukset – säästät rahaa.
- 1 200 x 1 200 dpi tarkkuus täydellä nopeudella
- Tulostus suoraan USB-muistilta



Täydellinen yritystulostin.

Pieni tehopakkaus

Todella kompakti tulostin säästää toimistotilaa mutta tuottaa koostaan huolimatta 40 sivua minuutissa 1 200 x 1 200 dpi tarkkuudella. Laatu ja tehoa pienessä paketissa.



Uusinta teknologiaa

Tulostimessa on helppokäyttöinen, kuvakepohjainen 4,3 tuuman värikosketusnäyttö, johon voi lisätä pikakuvakkeita ja jonka pääsivua voi räätälöidä omien tarpeiden mukaan. Sen voi myös yhdistää helposti muihin verkossa oleviin laitteisiin. Mobiilitulostussovelluksemme ansiosta voit tulostaa suoraan monenlaisista laitteista, ja FlexRelease-ratkaisumme avulla pääset käyttämään ja tulostamaan myös pilvessä olevia asiakirjoja.



Etuja sekä käyttäjälle että ympäristölle

Tulostimen sivuhinta on luokkansa edullisimpia, joten sen kokonaiskustannukset ovat matalammat kuin muilla vastaavilla laitteilla. SP 4520DN:n energiatehokkuuskin on luokkansa paras, mikä vähentää sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia.



Tehokkaampia työnkulkuratkaisuja

Haluatko laskea kustannuksia, tehostaa asiakirjojen turvallisuutta tai vähentää ympäristövaikutuksia? Tai ehkä tehdä näitä kaikkia? Voimme auttaa. Ricohin laaja ohjelmistoratkaisuvalikoima on kehitetty vastaamaan tiettyihin liiketoiminnan tarpeisiin ja haasteisiin. Tarjoamme ratkaisuille myös jatkuvaa tukea, jotta saat mahdollisimman paljon vastinetta sijoituksellesi.

SP 4520DN

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tekniikka:	LED
Lämpenemisaika:	17 sekuntia
Ensitulosteen nopeus:	5 s
Tulostusnopeus:	40 s./min
Suoritin:	RM7035C-533L 533 MHz
Muisti:	Vakio: 512 Mt Enintään: 1 024 Mt
Kiintolevy:	Lisävaruste: 320 Gt (salas/päällekirjoitusyksikkö)
Käyttöjako:	150 000 tulostetta/kk
Kaksipuoleisuus:	kyllä
Mitat (l x s x k):	370 x 392 x 306 mm
Paino:	14 kg
Virtalähde:	220–240 V, 50/60 Hz

TULOSTIN

Tulostuskieli:	Vakio: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF-suoratulostus, Mediaprint (JPEG/TIFF) Lisävaruste: XPS, IPDS
Tulostustarkkuus:	1 200 x 1 200 dpi
Fontit:	PCL (45 fonttia, Kansainväliset: 13 Intellifonttia), PS3 (136 fonttia)
Liitäntä:	Vakio: USB 2.0, SD-paikka, USB- liitäntä, Gigabit Ethernet Lisävaruste: kaksisuuntainen IEEE 1284, WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Verkkoprotokolla:	TCP/IP, IPX/SPX (Lisävaruste)
Windows®-ympäristöt:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Mac OS -ympäristöt:	Macintosh OS X v10.5 tai uudempi
UNIX-ympäristöt:	UNIX Sun® Solaris: 2.92.10 HP-UX: 11.x11i v211i v3 SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1
Novell® Netware® -ympäristöt:	v6.5

PAPERINKÄSITTELY

Suosittelu paperikoko:	A4 A5 A6 B5 B6
Paperikapasiteetti:	Vakio: 600 arkkiä Enintään: 1 600 arkkiä
Luovutustaso:	Enintään: 250 arkkiä
Paperin paino:	Vakiokasetti: 52–162 g/m ²
Paperi:	tavallinen, paksu, kierrätyspaperi, väripaperi, kirjelomake, esipainettu, ohut, erikoispaperi, kirjekuoret

TIETOTURVA

Käyttäjätunnistus:	Windows®-todennus, LDAP-todennus, Käyttäjäkooditodennus, 802.1.x lähiverkon todennus
Verkon tietoturva:	Porttien avaus/sulku ja protokollat, SSL-tuki, SNMPv3-tuki

EKOLOGISUUS

Virrankulutus:	Enintään: 1 110 W Lepotila: 0,58 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 1,74 kW/h
----------------	--

LISÄVARUSTEET

2 x 250 arkin paperikasetti, 2 x 500 arkin paperikasetti, keskikokoinen kaappi, korkea kaappi, kiintolevyasema (320 Gt), RAM (1 024 Mt), kaksisuuntainen IEEE 1284, WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n), VM-kortti, Netware, IPDS-yksikkö, selainyksikkö, XPS-suoratulostus

TARVIKKEET

Aloitusvärikasetti:	Musta: 18 000 tulostetta
Rumpu:	40 000 arkkiä
Värikasetti (eritt. pitkäkesto):	Musta: 18 000 tulostetta
Kulutustarvikkeiden riittäisyys mitattu ISO/IEC 19752 mukaisesti	

Malleihin, lisävarusteisiin ja ohjelmiin liittyviä lisätietoja saat paikalliselta Ricoh-jälleenmyyjältä.



Ricoh® @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fi

ISO9001-sertifioitu,
ISO14001-sertifioitu,
ISO27001-sertifioitu

Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tuotteen väri voi poiketa esitteessä näkyvästä väristä. Esitteen kuvat eivät ole todellisia valokuvia, ja yksityiskohdissa voi olla pieniä eroja.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Tätä esitettä, sen sisältöä ja/tai asetelua ei voi muuttaa ja/tai kopioida ja/tai sisällyttää muihin asiakirjoihin osittain tai kokonaan ilman Ricoh Europe PLC:n etukäteen antamaan kirjallista lupaa.