

RICOH

La couleur,
la productivité
en plus !



Aficio™ CL3500N/CL3500DN

L'impression couleur au cœur de votre bureau



La couleur est aujourd'hui devenue indispensable. Or, sur le marché actuel les maîtres-mots sont productivité et maîtrise des coûts. Les Aficio™CL3500N/CL3500DN vous apportent la solution idéale : une impression couleur haute résolution pour un coût maîtrisé. Ces imprimantes répondent aux besoins de productivité et de fiabilité de tous les types d'entreprise. Complètes, ces deux modèles disposent de la connexion réseau et la CL3500DN offre en standard le module Recto/Verso. Faciles d'utilisation, ces imprimantes vous offrent une large gamme de fonctions avancées. Grâce à l'interface RPCS™, vous imprimerez tous vos documents en un seul clic.

Faites bonne impression

Grâce aux Aficio™CL3500N/CL3500DN, vous réaliserez des impressions haute résolution (1 200 x 1 200 dpi) en toute simplicité. Des utilitaires intégrés permettent d'optimiser photos et tableaux, tandis que la fonction de sauvegarde de vos paramètres d'impression vous permet d'harmoniser vos travaux tout en gagnant du temps.

1 200 x 1 200 dpi



Développez vos propres applications

Les Aficio™CL3500N/CL3500DN comprennent une plate-forme innovante de développement de logiciels compatible Java™ (J2ME™) pour les applications clés personnalisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ricoh-developer.com.

La production couleur haut débit en interne

L'impression couleur aussi rapide que le noir et blanc ! Ces imprimantes sont la solution idéale pour vos graphiques, présentations et rapports d'entreprise en couleur. Grâce à la technologie de chauffage par induction, le temps de préchauffage et de première sortie sont considérablement réduits pour une disponibilité de tous les instants. Ajoutez à cela une vitesse de sortie de 21 impressions par minute et vous obtenez un partenaire bureautique ultra-performant !



Magasin standard : **530** feuilles


Magasin 1 (en option) : **530** feuilles

Magasin 2 (en option) : **530** feuilles

Une solution couleur économique

- Coût global d'acquisition et de fonctionnement maîtrisé
- Consommation électrique minimale en mode veille : préchauffage et mise en veille rapides
- Grâce à la détection automatique des couleurs, réalisez à moindre coût vos travaux à la fois couleur et noir et blanc

L'image ci-contre n'est pas une vraie photographie et de légères différences de détail sont susceptibles d'apparaître.



Simplicité d'utilisation et d'entretien

Les Aficio™CL3500N/CL3500DN sont conçues pour vous simplifier la vie :

- Un design compact : faible encombrement et unité recto-verso interne (en standard sur la CL3500DN)
- Facilité et rapidité d'installation et d'utilisation
- Une impression en un seul clic grâce au RPCS™, le langage d'impression sous formes d'icônes de Ricoh
- Quatre cartouches de toner séparées, faciles à remplacer
- Technologie de trajectoire papier directe pour les forts grammages

Accès sécurisé et protection des données

Afin d'empêcher tout accès illicite, les Aficio™CL3500N/CL3500DN intègrent l'authentification Windows®. La fonction d'écrasement des données de Ricoh "Data Overwrite Security Information" évite la fuite d'informations : à la fin d'un travail, les données temporairement inscrites sur le disque dur sont écrasées par des données aléatoires. Toute menace contre la sécurité des données est ainsi écartée.



Toute la flexibilité dont vous avez besoin

Les Aficio™CL3500N/CL3500DN peuvent se connecter rapidement et en toute sécurité à une grande majorité de réseaux. Elles offrent :

- L'impression sans fil pour éliminer les câbles dans le bureau
- La fonction d'impression directe PDF pour imprimer des fichiers PDF sans passer par la mémoire, pour réduire le trafic réseau
- La surveillance des périphériques en temps réel via votre navigateur Web grâce à Web SmartDeviceMonitor™

La numérisation et la copie en plus

Découpez les fonctionnalités des CL3500N/CL3500DN grâce au scanner Aficio™IS200e pour réaliser vos numérisations et copies couleur.



L'engagement de Ricoh pour l'environnement

Comme tous les produits Ricoh, les Aficio™CL3500N/CL3500DN reflètent la politique de respect de l'environnement de Ricoh qui prône l'utilisation de matières non toxiques *. Les autres avantages de ces modèles sont l'impression recto-verso de série (CL3500DN), les pièces facilement recyclables et une consommation électrique minimale.

* Conformité avec la directive RoHS de l'UE (RoHS : restriction sur les substances dangereuses - entrée en vigueur : juillet 2006).





Aficio™ CL3500N/CL3500DN

Caractéristiques techniques



GENERALITES

Technologie :	Méthode 4 tambours en ligne, laser, impression électro-photographique et développement du toner à simple composant	
Vitesse d'impression en continu :	Noir et blanc / tout couleur : 21 impressions par minute	
Temps de préchauffage :	Moins de 30 secondes	
Vitesse d'impression de la première page :	Noir et blanc :	Moins de 13,5 secondes
	Couleur :	Moins de 14,5 secondes
Dimensions (l x P x H) :	419 x 536 x 398 mm	
Poids :	Moins de 33 kg (CL3500N) et moins de 34 kg (CL3500DN)	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	Maximum :	Inférieure à 1,2 kW
	Mode économie d'énergie :	Inférieure à 15 W
Rapport d'utilisation :	50 000 pages par mois	

CONTROLEUR

Processeur :	RM7035 (533 MHz)	
Langage/résolution de l'imprimante :	PCL5c :	300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
	PCL6/RPCS™/Adobe® PostScript® 3™ :	600 x 600 dpi/1 200 x 600 dpi
		1 200 x 1 200 dpi
Mémoire :	Standard :	128 Mo
	Maximum :	512 Mo + disque dur de 20 Go
Pilotes :	PCL5c/PCL6/RPCS™ :	
	Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Adobe® PostScript® 3™ :	
	Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Macintosh 8.6 - 9.2.x, Macintosh OS X 10.1 ou version supérieure (mode natif), UNIX	
Polices :	PCL :	35 polices intell.
		10 polices True Type
		1 police bitmap
	(possibilité de téléchargement de 31 polices)	
	Adobe® PostScript® 3™ :	
		136 polices Adobe® de type 1

CONNECTIVITE

Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Réseaux supportés :	Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6	
	UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.0	
	SCO OpenServer 5.x	
	RedHat® Linux 6.x/7.x	
	IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1	
	Macintosh 8.6 - 9.2.x, Macintosh OS X 10.1 ou version supérieure (mode natif)	
	SAP® R/3® 3.x ou version supérieure	

Interfaces :	Standard :	USB 2.0
	En option :	Ethernet 10 base-T/100 base-TX IEEE 1284 bidirectionnel FireWire (IEEE 1394) Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) Bluetooth
Utilitaires réseau :	Standard :	DeskTopBinder™ Lite SmartDeviceMonitor™ for Admin SmartDeviceMonitor™ for Client Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor
		Utilitaire d'imprimante pour Macintosh Font Manager 2000
	En option :	DeskTopBinder™ Professional
Fonctionnalité supplémentaire :	PDF Direct Print	

GESTION DU PAPIER

Capacité papier :	Standard :	Magasin papier 1 x 530 feuilles
	Bypass 1 x 100 feuilles	
	Maximum :	1 690 feuilles
Sortie papier :	Standard :	250 feuilles
Format papier :	A4 - A5	
Grammage :	Magasins papier :	60 - 105 g/m ²
	Bypass :	60 - 199 g/m ²
Supports :	Papier ordinaire, papier épais, papier glacé, transparents, étiquettes d'imprimante laser, enveloppes	

CONSOMMABLES

Toner :	Noir :	7 000 feuilles ¹
	C, M, J :	6 000 feuilles ¹
Les Aficio™ CL3500N/CL3500DN sont livrées avec un kit de démarrage.		

OPTIONS

Options internes :	Disque dur de 20 Go	
	128/256 Mo de SDRAM DIMM	
	IEEE 1284 bidirectionnel	
	FireWire (IEEE 1394)	
	Réseau local sans fil (IEEE 802.11b)	
	Bluetooth	
	Système de protection des données en réseau	
	Carte VM	
	Unité d'amélioration de comptes utilisateurs	
Options externes :	Magasins papier 2 x 530 feuilles	
	Unité recto-verso (Aficio™ CL3500N)	

¹ A4 avec un taux de remplissage de 5 %.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a pu établir que ces produits répondent aux normes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit préalable de la société Ricoh Europe B.V. est interdite.

RICOH

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com